



# Maschinenpark

Ausgabestand: 14.04.2026

Technologie	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich	Ø max.	Drehlänge
<b>Zerspanung</b>						
CNC-Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und Gegenspindel	Mori-Seiki	NLX2500-SY700	2014	Spindeldurchlass 85 +50/-50 mm (y-Achse)	366	705
CNC-Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und Gegenspindel	Mori-Seiki	NLX2500-SY700	2017	Spindeldurchlass 85 +50/-50 mm (y-Achse)	366	705
CNC-Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und Gegenspindel	Mori-Seiki	NL2000 Y-Achse	2007 Maschine 1	Spindeldurchlass 65 +50/-50 mm (y-Achse)	356	510
CNC-Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und Gegenspindel	Mori-Seiki	NL2000 Y-Achse	2007 Maschine 2	Spindeldurchlass 65 +50/-50 mm (y-Achse)	356	510
CNC-Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und Gegenspindel	Mori-Seiki	SL-150 SMC	1999	Spindeldurchlass 42	430	350
CNC-Drehen mit angetriebenen Werkzeugen	Mori-Seiki	SL-150 Y-Achse	2001	Spindeldurchlass 42 +40/-30 mm (y-Achse)	300	490
CNC-Drehen	Doosan	Lynx 220LY	2015	Spindeldurchlass 50	300	500
Zyklen Drehen	Weiler	E50	1999	300 x 1000 mm	570	1100
CNC-Fräsen 4Ax	Mori-Seiki	NH5000 DCG	2008	730 x 730 x 850 (x, y, z) 2 Paletten: Aufspannfläche 500 x 500 B-Achse: Teilung 0,001°; 60 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 4Ax	Mori-Seiki	NH4000 DCG	2010	560 x 560 x 630 (x, y, z) 2 Paletten: Aufspannfläche 400 x 400 B-Achse: Teilung 0,001°; 60 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 4 Ax	Mori-Seiki	NH4000 DCG	2011	560 x 560 x 630 (x, y, z) 2 Paletten: Aufspannfläche 400 x 400 B-Achse: Teilung 0,001°; 60 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 4 Ax	Mori-Seiki	NH4000	2006	560 x 560 x 630 (x, y, z) 2 Paletten: Aufspannfläche 400 x 400 B-Achse: Teilung 0,001°; 120 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 5 Ax	Mori-Seiki	NMV 3000 DCG	2011	550 x 350 x 510 (x, y, z) Ø 350 Tischaufspannfläche + Automatisierung AWC - Firma Mori Seiki 114 Stück Paletten + Schraubstöcke + 120 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 5Ax	OKK	VP 400	2005	600 x 410 x 460 (x, y, z) Ø 350 Tischaufspannfläche + Automatisierung AWC - Firma Gressel 60 Stück Paletten + Schraubstöcke + 30 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 5 Ax	Matsuura	MAM72-35V	2016	550 x 440 x 580 (x, y, z) Ø 350 Tischaufspannfläche + Automatisierung 40 Stück Paletten + 320 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 5Ax	Matsuura	MAM72-35V	2017	550 x 440 x 580 (x, y, z) Ø 350 Tischaufspannfläche + Automatisierung 40 Stück Paletten + 320 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 5Ax	FANUC	Robodrill D21MiB5	2021	500x400x400 (x, y, z) + Automatisierung 60 Stück Paletten + 195 Werkzeuge		
CNC-Fräsen 5Ax	FANUC	Robodrill D21MiB5	2021	500x400x400 (x, y, z) + Automatisierung 60 Stück Paletten + 195 Werkzeuge		



# Maschinenpark

Ausgabestand: 14.04.2026

Technologie	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich	Ø max.	Drehlänge
<b>Zerspanung</b>						
CNC-Fräsen 5Ax	FANUC	Robodrill D21MiB5	2021	500x400x400 (x,y,z) + Automatisierung		
CNC Fräsen	Haas	Super Mini Mill	2014			
Konventionelles Fräsen	Deckel	FP1	1982	400 x 300 x 300 (x, y, z)		
Bohren (Tischbohrmaschine)	Alzmetall	AX 3/S	2014			
Bohren (Tischbohrmaschine)	Alzmetall	Alzstar 18-T/S	2016			
Bohren (Tischbohrmaschine)	Alzmetall	AX 2-T/S	2014			
<b>Messtechnik</b>						
Koordinaten-Meßmaschine	Zeiss	CONTURA G2 700 RDS	2014	Messbereich: X=700 mm, Y=1000 mm, Z=600 mm		
Koordinaten-Meßmaschine	Zeiss	CONTURA G2 700 RDS	2018	Messbereich: X=700 mm, Y=1000 mm, Z=600 mm		
CNC Koordinatenmeßgerät	Zeiss	DuraMax	2021	Messbereich: X=500 mm, Y=500 mm, Z=500 mm		
Video-Messmikroskop	Garant	MM1-300 CNC	2014			
Konturograph	Mitutoyo	Contracer CV-2100	2015			
Höhenmessgerät	Mahr	Digimar 816 CL	2018			
Höhenmessgerät	Mahr	Digimar 816 CL	2021			
Höhenmessgerät	Sylvac	Trimos V600+	2010			
Rauhtiefenmessgerät	Garant	ST2	2025			
RF-Analysator	Thermo Scientific	Niton XL2 980 GOLDD	2014	Leistungsaufnahme 100µA Spannung 45kV		
Werkzeuvoreinstellgerät	Haimer	UNO 20/40 prem 400	2020			
<b>Automatisierung</b>						
Roboter Handling Bestückungsanlage	Juka	Rohan II	2021	6 Achs Roboter, 10kg Traglast / 1300mm Länge Maschinentisch 920/762/900 Verstellbare Lochrasterplatte		



# Maschinenpark

Ausgabestand: 14.04.2026

Technologie	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich	Ø max.	Drehlänge
<b>Bauteilbearbeitung/ Materialvorbereitung</b>						
Mikrostrahlen	IEPCO	Micro 750 S	1999			
Mikrostrahlenanlage	IEPCO	Peenmatic 770S	2020			
Bandsäge-Automat	Kläger	HBA 260 S	2013	max. Ø 260 mm		
Sägen (horizontal)	Kläger	HBS 220	2008	max. Ø 220 mm		
Sägen (vertikal)	Select		1998			
<b>Reinigung</b>						
Ultraschallreinigung	DeSonic	UCS PL45	03/2017			
Ultraschallreinigung	DeSonic	UCS RSPL 45	03/2017			
Ultraschallreinigung	SonoSwiss	SW 12 H	2012			
Ultraschallreinigung	MOC	Tauch-Reinigungs- anlage Dolphin A Vollautomat	2023			
<b>Lagertechnik/Logistik</b>						
Lagerlift für Messmittel	Hänel	"Rotomat 900/115/200/3	2005	Paternoster 3,17 x 2 m (H x B)		
Lagerlift für Bauteile	Hänel	Lean-Lift	2021	Paternoster 4,88 x 2,41 m (HxB)		
Lagerlift für Bauteile	Hänel	Lean-Lift	2021	Paternoster 4,88 x 2,41 m (HxB)		
<b>EDV</b>						
ERP-Software	ABAS	PPMS	V5.8.1			
DMS-Software	ABAS	PPMS	V5.8.1			
MDE-Software	FORCAM	Workbench-Client	5.12.24			
CAD/CAM-Software	Mastercam					3 Lizenzen (3-5 AX)
CAD/CAM-Software	SolidWorks	Standard	2014			1 Lizenz
CAD/CAM-Software	SolidWorks	Professional	2018			2 Lizenzen



# Maschinenpark

Ausgabestand: 14.04.2026

Technologie	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich	Ø max.	Drehlänge
<b>Haustechnik</b>						
Schraubenkompressor	Kaeser	ASK 40 SFC	2017			
Schraubenkompressor	Kaeser	ASK 28	2021			
Schraubenkompressor	Kaeser	SK 25	2021			